

Lesões de pele em pacientes acometidos pelo covid-19 em Home Care

jueves, 28 de julio de 2022 14:45 (15 actas)

Os pacientes acometidos com COVID-19, em internação domiciliar, apresentam risco de lesão, principalmente lesão por pressão (LPP), devido ao quadro clínico, tempo de internamento prolongado e uso de medicações vasoativas. O estudo tem como objetivo analisar as evidências científicas que abordam sobre os cuidados para os pacientes acometidos pela Covid-19 que apresentaram LPP e foram admitidos em Home Care. Para isto, o estudo tem caráter exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa, através de uma Revisão Integrativa de Literatura que envolvem implementação de cuidados frente aos pacientes que foram infectados pelo vírus SARS-CoV-2 e que apresentaram LPP. A coleta dos dados foi realizada baseada nos seguintes descritores: “Infecções por Coronavirus”; “Lesão por pressão”; “Assistência Domiciliar”, delimitando-os aos estudos que foram publicados no período entre 2019 a 2022. As bases de dados utilizadas foram LILACS, BDENF, SciELO e BIREME. Os resultados e discussões se apresentaram entre as categorias temáticas: 1) Fatores predisponentes para surgimento de LPP em pacientes acometidos com COVID-19; 2) A vulnerabilidade dos pacientes internados em Home Care, que apresentam risco de desenvolverem LPP; 3) O plano de cuidados de acordo com as classificações das LPPs. Deste modo, percebe-se que as evidências abordam o acompanhamento do paciente de reabilitação pós Covid, através da avaliação inicial pela equipe de enfermagem para definição de conduta terapêutica no tratamento da LPP, além de avaliação nutricional para orientação e acompanhamento dietético favorável para a cicatrização. Tem-se também o acompanhamento fisioterápico para melhora dos sintomas respiratórios e a manutenção da permeabilidade das vias aéreas. A reabilitação fonoaudiológica tem especificidades próprias e está relacionada a recuperação da mobilidade e funções do sistema estomatognático. Conclui-se que, trata-se de um agravo novo e a equipe multiprofissional da Atenção Domiciliar deve estar atenta aos principais fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados à COVID-19 que podem contribuir para maiores riscos de lesões.

Palabras clave

lesão por pressão, Covid-19, assistência domiciliar

Características de la colaboración

Este trabajo se generó a partir de autores y coautores que ya colaboraban antes de la pandemia

Interinstitucionalidad

No

Interdisciplina

Si

Autor primario: Sra. GONZAGA, Ana Cláudia (S.O.S Vida Home Care)

Coautor: OLIVEIRA, Gleide (S.O.S Vida Home Care)

Presentadores: Sra. GONZAGA, Ana Cláudia (S.O.S Vida Home Care); OLIVEIRA, Gleide (S.O.S Vida Home Care)

Clasificación de la sesión: Posters y Ponencias Virtuales Breves: Sesión II

Clasificación de pistas: .